

Acta Junta de govern

Identificació de la sessió

Sessió: JUNTA DE GOVERN ORDINÀRIA DE DATA 26-02-2020, A LES 13.00 HORES

Ens: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Òrgan: Junta de govern

Caràcter: Ordinària

President/a: Ramon Mullerat Figueras

Secretari/ària: Marc Domingo Pares

Dia: 26 de febrer de 2020

Hora d'inici: 13:00

Lloc: SALA DE JUNTES

Assistents:

Sr. Josep Jaume Corsellas Corbella (JxCAT-JUNTS)

Sr. Josep Navarro Monserrat (JxCAT-JUNTS)

Sra. Montserrat Oranias Recasens (ERC-AM)

A la Vila de Santa Coloma de Queralt, essent les tretze hores del dia 26 de febrer de dos mil vint, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, es reuneixen els Regidors, MONTSERRAT ORANIAS RECASENS, JOSEP JAUME CORSELLAS CORBELLA i PEP NAVARRO MONSERRAT sota la Presidència del Sr. alcalde RAMON MULLERAT I FIGUERAS, per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de Govern, assistits pel sotasignat Secretari-Interventor acctal., MARC DOMINGO I PARÉS. Vist que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal de membres que componen la Junta, el senyor President obre l'acte i s'entra a conèixer dels afers inclosos en l'ordre del dia.

ACORDS

ALCALDIA

1. JUNTA DE GOVERN ORDINÀRIA DE DATA 12-02-2020, A LES 13.00HORES

Es dóna compte per la Presidència de l'esborrany de l'acta en sessió ordinària celebrada el dia 12 de febrer de 2020, tot preguntant si algun membre de la Corporació ha de formular-hi alguna observació. No havent-n'hi cap, l'acta és aprovada per unanimitat de tots els membres presents.

2. DONAR COMPTE DE L'ÚLTIMA RELACIÓ D'OBRES EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ

Sotmès el punt a votació, és **aprovat** per **unanimitat** de tots els membres presents.

A continuació es dona compte de les instàncies presentades pels veïns que en aquest punt es relacionen, en les quals es comuniquen les obres de construcció o reparació dels edificis expressats en els expedients.

Data comunicació i núm. registre	21 d'octubre de 2019 4313970005-1-2019-001677-2
Expedient	4313970005-2019-0000970
Interessat	J.F.B.
Emplaçament	CARRER JOSEP PLA, 16
Expedient Llicència d'obres núm.	1.2017.1.35
Descripció de les obres	CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Data finalització de les obres	30 de maig de 2019
Informe arquitecte municipal	Les obres compleixen amb el projecte presentat i amb les normes subsidiàries

3. DEVOLUCIÓ FIANÇA PER GESTIÓ DE RUNA I ALTRES RESIDUS PROCEDENTS DE LA CONSTRUCCIÓ

Sotmès el punt a votació, és **aprovat** per **unanimitat** de tots els membres presents.

Fets

Sol·licitant: R.P.F.

Número de comunicació d'obres vinculada: 4313970005-2029-0001021

Adreça de les obres: Passeig Mossèn Joan Segura, 11, 2n

Import dipositat a retornar: 50,00 euros

Atès que en data 31 de gener de 2020, registre d'entrada número 4313970005-1-2020-000188-2, el Sr. R.P.F. ha sol·licitat la devolució de la fiança ingressada per import de 50,00 € en concepte de fiança per la gestió dels residus procedents de la construcció i demolició, donat que ha finalitzat les obres.

A la petició, adjunt, ha aportat un certificat de l'empresa MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ MULLERAT, S.A. de data 28 de gener de 2020 conforme els residus generats en l'obra han estat gestionats per BERCONTRES, S.A., amb codi de gestor E-1223.11; i un justificant de la deixalleria municipal de Santa Coloma de Queralt de data 29 de gener de 2020, en el que consta que hi ha dipositat:

Quantitat: 1 m3

Vistos els informes favorables emesos pels serveis tècnic municipal en data 13 de febrer i jurídic en data 17 de febrer de 2020.

Fonaments de dret

Ordenança municipal per a la "Gestió dels residus de la construcció i demolició"

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer: Aprovar la devolució de la fiança per la gestió dels residus de la construcció i demolició per un import de 50,00 € al Sr. R.P.F., amb DNI núm.....

Segon: Notificar el present acord a l'interessat.

4. DEVOLUCIÓ FIANÇA PER GESTIÓ DE RUNA I ALTRES RESIDUS PROCEDENTS DE LA CONSTRUCCIÓ

Sotmès el punt a votació, és **aprovat** per **unanimitat** de tots els membres presents.

Fets

Sol·licitant: J.S.S.

Número de comunicació d'obres vinculada: 4313970005-2020-0000067

Adreça de les obres: plaça Major, 8

Import dipositat a retornar: 50,00 euros

Atès que en data 3 de febrer de 2020, registre d'entrada número 4313970005-1-2020-000211-2, el Sr. J.S.S. ha sol·licitat la devolució de la fiança ingressada per import de 50,00 € en concepte de fiança per la gestió dels residus procedents de la construcció i demolició, donat que ha finalitzat les obres.

A la petició, adjunt, ha aportat un justificant de la deixalleria municipal de Santa Coloma de Queralt de data 3 de febrer de 2020, en el que consta que hi ha dipositat:

Quantitat: 20 Kg

Vistos els informes favorables emesos pels serveis tècnic municipal en data 13 de febrer i jurídic en data 17 de febrer de 2020.

Fonaments de dret

Ordenança municipal per a la "Gestió dels residus de la construcció i demolició"

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer: Aprovar la devolució de la fiança per la gestió dels residus de la construcció i demolició per un import de 50,00 € al Sr. J.S.S., amb DNI núm.

Segon: Notificar el present acord a l'interessat.

5. TRÀMIT D'AUDIÈNCIA I PROPOSTA D'ORDRE D'EXECUCIÓ SOBRE LA FINCA SIUTADA AL CARRER QUARTERES NÚM. 17, DE SANTA COLOMA DE QUERALT.

Sotmès el punt a votació, és **aprovat per unanimitat** de tots els membres presents.

Fets

Atès que per Decret d'Alcaldia de data 21 de gener de 2020, i d'acord amb allò que disposen els articles 77 i 83 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística es va demanar informe als serveis tècnics sobre la finca ubicada al Carer Quarteres núm. 17, de Santa Coloma de Queralt, amb Ref. Cad. 5393006CF6959C0001SP, propietat dels senyors J.G.CH, i J.S.H., per determinar si aquesta reunia les degudes condicions de conservació, rehabilitació i ús que exigeix a tots els propietaris l' art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, i de no ser així, que determinés les actuacions necessàries, el pressupost i el termini en què s'havien d'efectuar.

Atès que en data 21 de gener de 2020, el Secretari - Interventor va emetre informe sobre el procediment legal a seguir per ordenar als propietaris de l'immoble l'execució de les mesures que resultin adients per tal de garantir la seguretat, la salubritat i l'ornament públics i el compliment dels deures d'ús, conservació i rehabilitació.

Atès que en data 30 de gener de 2020 el Tècnic municipal va realitzar una inspecció sobre la finca esmentada en l'apartat anterior, on es conclou l'incompliment del deure de conservació de l'immoble:

"Clau urbanística: Sòl urbà. Zona 1, de nucli antic. Inclosa dins el Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Bé Cultural d'Interès Nacional.

Descripció de l'estat de l'edifici: Es tracta d'un edifici de planta baixa i tres plantes pis, amb una superfície construïda total de 392 m² segons dades cadastrals. L'edifici està en un estat de conservació deficient i no compleix amb el deure de conservació de la propietat, suposant una amenaça a la seguretat de la via pública i a les edificacions veïnes. La coberta presenta un estat de conservació deficient i permet la filtració d'aigua als forjats inferiors. En la part del voladís s'observen teules trencades i en risc de caiguda sobre la via pública. El canaló de

recollida d'aigües pluvials està en mal estat, el que fa que molta part d'aigua afecti la façana i empitjori l'estat d'aquesta ja de per si deficient. L'arrebossat de façana, s'està desprenent afectant la via pública, sobretot en les parts on el canaló de coberta està trencat. Les obertures de façana, tenen els tancaments malmesos. Això permet l'entrada de l'aigua el que accentua el deteriorament de l'interior de l'edifici, d'estructura de fusta. Les lloses dels balcons, trencaigües de les finestres, dintells i algun brançal també s'estan deteriorant per la manca de manteniment i l'acció del clima i això també provoca petits desprendiments de guixots, pedres petites, etc. Efecte similar al que passa amb l'arrebossat de façana. Respecte a l'estat interior s'observa que alguns dels forjats estan apuntalats, i hi poden haver desprendiments o parts ensorrades que poden afectar a l'estabilitat de la façana en quedar aquesta sense lligar.”

Atès que en data 3 de febrer de 2020 es va procedir al tràmit de petició d'informe al departament competent en matèria de patrimoni cultural, ja que la finca objecte d'aquest expedient es troba catalogada com a bé cultural d'interès nacional.

Fonaments de dret

- a. Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana (TRLSRU).
- b. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme (TRLU).
- c. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU).
- d. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer: Exigir als senyors J.G.CH. i J.S.H., propietaris de la finca situada al Carrer Quarteres núm. 17, de Santa Coloma de Queralt, amb Ref. Cad. 5393006CF6959C001SP, el compliment de les obres de conservació següents:

“Actuacions a realitzar.

Vist l'estat general de l'edifici, es consideren imprescindibles les actuacions de reparació i consolidació necessàries per assegurar-ne l'estabilitat i la impermeabilitat garantint la seguretat envers la via pública. Caldrà assegurar estructuralment l'edifici amb les actuacions necessàries per lligar els diferents elements portants, mitjançant la col·locació de tirants, rehabilitació dels forjats necessaris, i desmuntant les parts amb risc d'esfondrament i/o que suposin càrregues innecessàries, així com retirar tota la runa acumulada en l'interior. Caldrà rehabilitar o reparar la coberta de manera que es garanteixi la impermeabilitat de l'interior protegint així tant la pròpia edificació com les veïnes de l'acció de l'aigua, reparant el voladís per evitar desprendiments i també el canaló i baixants per evacuar correctament les aigües de pluja, millorant protecció de la façana. Caldrà sanejar tots els elements de façana, revestiments i buits de façana, per garantir-ne l'estabilitat i evitar desprendiments.

PLANTA	SUP M2	MODUL €	CG	CT	CQ	CU	TOTAL	%	Cost ref.
-1	98	504,00 €	0,95	0,7	0,8	0,5	13.138,27 €	0,00	- €
0	98	504,00 €	0,95	0,7	0,8	0,5	13.138,27 €	0,20	2.627,65 €
1	98	504,00 €	0,95	0,7	0,8	0,5	13.138,27 €	0,20	2.627,65 €
2	98	504,00 €	0,95	0,7	0,8	0,5	13.138,27 €	0,20	2.627,65 €
392							Pr	52.553,09 €	7.882,96 €
PEM						80%	42.042,47 €		6.306,37 €

D'acord amb els barems del propi col·legi el Pressupost d'execució material (PEM) se situa entre el 80% i el 120% del Pressupost de referència (Pr) i vist que es tracta d'una intervenció de mínims sense usos previstos s'opta pel 80% del Pr, pel que s'estima el pressupost d'execució material de les obres en 6.306,37 €.

Vist que és necessària la intervenció estructural, caldrà presentar un projecte de rehabilitació i consolidació signat per Arquitecte i els corresponents fulls d'assumpció de la direcció de les obres i de la coordinació de seguretat i salut si s'escau, on després de la revisió acurada de l'edifici es determinin exactament les actuacions necessàries per donar compliment a l'objectiu de la present ordre d'execució, i estableixi el cost de les mateixes.

Qualsevol actuació caldrà de l'informe favorable del Departament de Cultura vist que l'edifici es troba dins l'àmbit del Pla Especial de Protecció del Patrimoni, i està qualificat dins el conjunt del nucli antic com a Bé Cultural d'Interès Nacional.

També es considera oportú la presentació d'un informe previ amb caràcter més urgent, signat per tècnic competent que determini la necessitat d'actuacions immediates en l'interior.

Terminis d'execució. Caldrà executar de forma immediata l'eliminació de les parts que amenacen caure a la via pública, teules trencades, parts del revestiment de façana i dels buits de façana principalment. Pel que fa a la redacció del projecte, s'estableix un termini d'1 mes per a la redacció d'un informe tècnic que estableixi si s'escau la necessitat d'actuacions immediates en l'interior i de 3 mesos per a la redacció del corresponent projecte de rehabilitació."

Segon: Notificar aquesta proposta d'ordre d'execució als Srs. J.G.Ch. i J.S.H, propietaris de la finca situada al Carrer Quarteres núm. 17, de Santa Coloma de Queralt, perquè en un termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquesta Resolució, puguin examinar l'expedient i al·legar el que creguin convenient en defensa dels seus drets i interessos.

6. TRÀMIT D'AUDIÈNCIA I PROPOSTA D'ORDRE D'EXECUCIÓ SOBRE LA FINCA SIUTADA SIUTADA AL CARRER QUARTERES NÚM. 19, DE SANTA COLOMA DE QUERALT.

Sotmès el punt a votació, és **aprovat per unanimitat** de tots els membres presents.

Fets

Atès que per Decret d'Alcaldia de data 18 de desembre de 2019, i d'acord amb allò que disposen els articles 77 i 83 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística es va demanar informe als serveis tècnics sobre la finca ubicada al Carrer Quarteres núm. 19, de Santa Coloma de Queralt, amb Ref. Cad. 5939007CF6959C0001ZP, propietat dels senyors J.G.CH. i J.S.H., per determinar si aquesta reunia les degudes condicions de conservació, rehabilitació i ús que exigeix a tots els propietaris l' art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, i de no ser així, que determinés les actuacions necessàries, el pressupost i el termini en què s'havien d'efectuar.

Atès que en data 18 de desembre de 2019, el Secretari - Interventor va emetre informe sobre el procediment legal a seguir per ordenar als propietaris de l'immoble l'execució de les mesures que resultin adients per tal de garantir la seguretat, la salubritat i l'ornament públics i el compliment dels deures d'ús, conservació i rehabilitació.

Atès que en data 30 de gener de 2020 el Tècnic municipal va realitzar una inspecció sobre la finca esmentada en l'apartat anterior, on es conclou l' incompliment del deure de conservació de l'immoble:

"Clau urbanística: Sòl urbà. Zona 1, de nucli antic. Inclosa dins el Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Bé Cultural d'Interès Nacional.

Descripció de l'estat de l'edifici. Es tracta d'un edifici de planta baixa i tres plantes pis, amb una superfície construïda total de 180 m² segons dades cadastrals. L'edifici està en un estat de conservació deficient i no compleix amb el deure de conservació de la propietat, suposant una amenaça a la seguretat de la via pública i a les edificacions veïnes. La coberta presenta una part enfonsada en la part de façana al carrer Quarteres 19, per on es filtra l'aigua i per tant no compleix amb la seva funció i ha provocat el deteriorament d'aquest tram de façana. En la part del voladís s'observen teules trencades i en risc de caiguda sobre la via pública. El canaló de recollida d'aigües pluvials està en mal estat, el que fa que molta part d'aigua afecti la façana i empitjori l'estat d'aquesta ja de per si deficient. L'arrebossat de façana, s'està desprenent afectant la via pública, sobretot en les parts on el canaló de coberta està trencat. Les obertures de façana, tenen els tancaments malmesos i fins i tot un es recolza en la barana del balcó, ja que s'ha després del marc. Això permet l'entrada de l'aigua el que accentua el deteriorament de l'interior de l'edifici, d'estructura de fusta. Les lloses dels balcons, trencaigües de les finestres, dintells i algun brançal també s'estan deteriorant per la manca de manteniment i l'acció del clima i això també provoca petits desprendiments de guixots, pedres petites, etc. Efecte similar al que passa amb l'arrebossat de façana. Respecte a l'estat interior s'observa que alguns dels forjats estan apuntalats, i hi poden haver desprendiments o parts ensorrades que poden afectar a l'estabilitat de la façana en quedar aquesta sense lligar."

Atès que en data 3 de febrer de 2020 es va procedir al tràmit de petició d'informe al departament competent en matèria de patrimoni cultural, ja que la finca objecte d'aquest expedient es troba catalogada com a bé cultural d'interès nacional.

Fonaments de dret

- a. Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana (TRLRUR).

- b. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme (TRLU).
- c. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU).
- d. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer: Exigir als senyors J.G.CH. i J.S.H., propietaris de la finca situada al Carrer Quarteres núm. 19, de Santa Coloma de Queralt, amb Ref. Cad. 5393007CF6959C0001ZP, el compliment de les obres de conservació següents:

“Vist l'estat general de l'edifici, es consideren imprescindibles les actuacions de reparació i consolidació necessàries per assegurar-ne l'estabilitat i la impermeabilitat garantint la seguretat envers la via pública. Caldrà assegurar estructuralment l'edifici amb les actuacions necessàries per lligar els diferents elements portants, mitjançant la col·locació de tirants, rehabilitació dels forjats necessaris, i desmuntant les parts amb risc d'esfondrament i/o que suposin càrregues innecessàries, així com retirar tota la runa acumulada en l'interior. Caldrà rehabilitar la coberta de manera que es garanteixi la impermeabilitat de l'interior protegint així tant la pròpia edificació com les veïnes de l'acció de l'aigua, reparant el voladís per evitar desprendiments i també el canaló i baixants per evacuar correctament les aigües de pluja, millorant protecció de la façana. Caldrà sanejar tots els elements de façana, revestiments i buits de façana, per garantir-ne l'estabilitat i evitar desprendiments. Cost estimatiu de les obres i necessitat de projecte. S'efectua una valoració orientativa en base als mòduls del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, per a l'any 2019, preveient únicament la consolidació deixant les plantes lliures sense ús determinat, pel que s'adopta com a coeficient tipològic 0.7 (rehabilitació amb afectació estructural), coeficient qualitat 0.8, (inferior a l'estàndard d'ús al no haver-n'hi) i el coeficient d'ús 0.5 (al no haver-n'hi). S'estima que la necessitat de reparació en les plantes pis és l'equivalent a un 20% de la superfície i també d'un 20% en la coberta.

MÒDUL 2019		504 €/m ²							
PLANTA	SUP M2	MODUL €	CG	CT	CQ	CU	TOTAL	%	Cost ref.
0	45	504,00 €	0,95	0,7	0,8	0,5	6.032,88 €	0,20	1.206,58 €
1	45	504,00 €	0,95	0,7	0,8	0,5	6.032,88 €	0,20	1.206,58 €
2	45	504,00 €	0,95	0,7	0,8	0,5	6.032,88 €	0,20	1.206,58 €
3	45	504,00 €	0,95	0,7	0,8	0,5	6.032,88 €	0,20	1.206,58 €
180						Pr	24.131,52 €		4.826,30 €
						PEM	80%		19.305,22 €

D'acord amb els barems del propi col·legi el Pressupost d'execució material (PEM) se situa entre el 80% i el 120% del Pressupost de referència (Pr) i vist que es tracta d'una intervenció de mínims sense usos previstos s'opta pel 80% del Pr, pel que s'estima el pressupost d'

execució material de les obres en 3.861,04 €. Vist que és necessària la intervenció estructural, caldrà presentar un projecte de rehabilitació i consolidació signat per Arquitecte i els corresponents fulls d'assumpció de la direcció de les obres i de la coordinació de seguretat i salut si s'escau, on després de la revisió acurada de l'edifici es determinin exactament les actuacions necessàries per donar compliment a l'objectiu de la present ordre d'execució, i estableixi el cost de les mateixes.

Qualsevol actuació caldrà de l'informe favorable del Departament de Cultura vist que l'edifici es troba dins l'àmbit del Pla Especial de Protecció del Patrimoni, i està qualificat dins el conjunt del nucli antic com a Bé Cultural d'Interès Nacional.

També es considera oportú la presentació d'un informe previ amb caràcter més urgent, signat per tècnic competent que determini la necessitat d'actuacions immediates en l'interior.

Terminis d'execució. Caldrà executar de forma immediata l'eliminació de les parts que amenacen caure a la via pública, teules trencades, parts del revestiment de façana i dels buits de façana principalment. Pel que fa a la redacció del projecte, s'estableix un termini d'1 mes per a la redacció d'un informe tècnic que estableixi si s'escau la necessitat d'actuacions immediates en l'interior i de 3 mesos per a la redacció del corresponent projecte de rehabilitació. “

Segon: Notificar aquesta proposta d'ordre d'execució als Srs. J.G.CH. i J.S.H., propietaris de la finca situada al Carrer Quarteres núm. 19, de Santa Coloma de Queralt, perquè en un termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquesta Resolució, puguin examinar l'expedient i al·legar el que creguin convenient en defensa dels seus drets i interessos.

7. PROPOSTA D'ACORD PER A L'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT I L'ORGANISME AUTÒNOM DE DESENVOLUPAMENT DE LA CONCA DE BARBERA, CONCACTIVA, PER LA GESTIÓ I ÚS DEL L'ESPAI I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS BASEACTIVA PER ACTIVITATS DE FOMENT DE L'EMPREDORIA I VIVER D'EMPRESES

Sotmès el punt a votació, és **aprovat** per **unanimitat** de tots els membres presents.

Fets

Atès que l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt és arrendatària de l'immoble situat al Carrer Pere II de Queralt/ cantonada amb Anselm Clavé núm. 7, de Santa Coloma de Queralt, amb referència cadastral 49993507CF6959C0001EP, d'acord amb el contracte d'arrendament signat en data 13 de juny de 2016 i modificat per addenda de 7 de setembre de 2017, i posseeix les instal·lacions següents, amb aules, despatxos, obrador agroalimentari i altres espais adequats per a la prestació de serveis públics i realització d'activitats de foment de l'empredoria i viver d'empreses especialitzat, anomenat BASEACTIVA.

Atès que L'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà (OAD) realitza de forma continuada la gestió de diferents programes de foment de l'emprenedoria, formació ocupacional, dinamització, polítiques actives d'ocupació i altres projectes relacionats amb el desenvolupament econòmic de la comarca i la promoció econòmica.

Atès que ambdós ens estan interessats en desenvolupar diferents activitats i prestació de serveis en les instal·lacions descrites, en l'àmbit de suport a la creació i/o consolidació d'activitats econòmiques relacionades amb indústria alimentària, el foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses, i que per aquest motiu és necessari dur a terme una cessió d'ús d'aquests espais i instal·lacions, per part de l'ajuntament de Santa Coloma de Queralt a l'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barbera (O.A.D.).

Fonaments de dret

Articles del 303 al 311 del Decret legislatiu 1791/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer: Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt i l'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barbera, Concactiva, per la gestió i ús de l'espai i instal·lacions municipals Baseactiva per activitats de foment de l'emprenedoria i viver d'empreses especialitzat.

Segon: Facultar a l'alcalde-president de l'Ajuntament, expressament i tan àmpliament com sigui menester en dret, perquè formalitzi qualsevol document que sigui necessari amb relació a aquest acord.

Tercer: Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

8. PER A L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ, I ADDENDA, ENTRE L' AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT I LA SOCIETAT IGUALADINA MUNICIPAL D'APARCAMENTS S.L.U. PER AJUDES AL PAGAMENT DE L'APARCAMENT DE L'HOSPITAL D'IGUALADA ALS CIUTADANS DE SANTA COLOMA DE QUERALT.

Sotmès el punt a votació, és **aprovat** per **unanimitat** de tots els membres presents.

Fets

Atès la funció i voluntat de l'Ajuntament de SANTA COLOMA DE QUERALT de prestar i gestionar serveis, així com prestar ajut i concurs a les persones que conformen el municipi en què resideixen, especialment en circumstàncies desfavorables que, als efectes d'aquest conveni, es produeixen en la situació de visites i atencions a l'Hospital d'Igualada.

Atès que l'objecte principal del Conveni és regular l'ajuda als costos directes de l'estacionament a l'aparcament de l'Hospital d'Igualada en situacions d'ingressos de ciutadans de Santa Coloma de Queralt.

Ates que l'objecte principal de l'addenda és proporcionar ajuda als costos directes de l'estacionament a l'aparcament de l'Hospital d'Igualada a ciutadans de Santa Coloma de Queralt en aquelles situacions de tractaments crònics i/o recurrents com és el cas dels pacients que han de rebre tractament amb quimioteràpia i d'hemodiàlisi.

Fonaments de dret

Articles del 303 al 311 del Decret legislatiu 1791/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer: Aprovar el conveni de col·laboració, i addenda, entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt i la Societat Igualadina Municipal d'Aparcaments S.L.U. que regula determinades ajudes al pagament de l'aparcament de l'Hospital d'Igualada als ciutadans de Santa Coloma de Queralt.

Segon: Fer constar expressament, que inicialment, les ajudes aniran tan sols destinades a aquelles situacions de tractaments crònics i/o recurrents com és el cas dels pacients que han de rebre tractament amb quimioteràpia i d'hemodiàlisi, de conformitat amb l'addenda aprovada, excloent les ajudes als simples ingressos hospitalaris.

Tercer: Facultar a l'alcalde-president de l'Ajuntament, expressament i tan àmpliament com sigui menester en dret, perquè formalitzi qualsevol document que sigui necessari amb relació a aquest acord.

9. DONAR COMPTE DE L'ÚLTIMA RELACIÓ DE DESPESES APROVADES PER L'ALCALDIA

Seguidament el Regidor d'hisenda, dóna compte de la relació de despeses i factures que, en el desenvolupament del pressupost s'han rebut en els Serveis d'Intervenció, trobant-se totes elles conformades degudament pels Serveis corresponents. De conformitat amb els articles 21 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local, 23 i 24 del RDL 781/86, de 18 d'abril, 21è del R.O.F., aprovat pel R.D. 2568/86 i altres disposicions concordants, tenint en compte l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per atendre-les.

Vista la relació de factures que s'adjunta com annex per import total de 73.661,53 €.

10. PRECS I PREGUNTES

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s'aixeca la sessió a les catorze hores, de la qual s'estén la present acta que signa el Sr. alcalde amb mi, el Secretari accidental. Certifico.

Secretari Interventor

Alcalde President

Marc Domingo Pares

Ramon Mullerat Figueras